



سرشناسه عنوان و نام پدیدآور	پورندیم، مرجان، ۱۳۶۰- دقیقه نود آزمون (بیماری‌های داخلی جراحی A): آزمون ورودی به کارشناسی ارشد پرستاری طبقه‌بندی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۲ / گردآوری و تدوین مرجان پورندیم. تهران: کاردیا، ۱۴۰۳. ۳۶۲ ص. ۴۳۴۰۰۰۰ ریال 978-622-404-004-6
مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک	فیپا روان پرستاری -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی) Psychiatric nursing -- Examinations, questions, etc. (Higher) آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی -- ایران Graduate Record Examination -- Iran RC۴۴۰ ۶۱۰/۷۳۶۸۰۷۶ ۹۵۵۵۷۸۹ فیپا
وضعیت فهرست نویسی موضوع	رده بندی کنگره رده بندی دیویی شماره کتابشناسی ملی اطلاعات رکورد کتابشناسی

چاپ و لیتوگرافی: رزیدنت یار نوبت چاپ: اول ۱۴۰۲ تیراژ: ۱۰۰ نسخه شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۴۰۴-۰۰۴-۶ بهاء: ۴۳۴۰۰۰ تومان	دقیقه نود آزمون (بیماری‌های داخلی جراحی A) آزمون ورودی به کارشناسی ارشد پرستاری طبقه‌بندی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۲ گردآوری و تدوین: مرجان پورندیم ناشر: انتشارات کاردیا صفحه‌آرا: رزیدنت یار - منیرالسادات حسینی طراح و گرافیسیت: رزیدنت یار - مهرداد فیضی
--	--

آدرس: تهران میدان انقلاب - کارگرد جنوبی - خیابان روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ۱ واحد ۱۸
شماره تماس: ۶۶۴۱۹۵۲۰-۰۲۱، ۸۸۹۴۵۲۰۸-۰۲۱، ۸۸۹۴۵۲۱۶-۰۲۱

www.residentvar.com

هر گونه کپی‌برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

دقیقه نود آزمون (بیماری‌های داخلی جراحی A)

آزمون ورودی به کارشناسی ارشد پرستاری
طبقه‌بندی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۲

گردآوری و تدوین

مرجان پورندیم



فهرست مطالب

فصل اول : مفاهیم پایه پرستاری.....	۹
فصل دوم: مفاهیم بیوفیزیک.....	۱۹
فصل سوم: مفاهیم پایه مراقبت.....	۲۹
فصل چهارم : اتاق عمل.....	۷۱
فصل پنجم : تنفس.....	۷۵
فصل ششم: قلب و عروق.....	۱۲۱
فصل هفتم: خون.....	۱۶۷
فصل هشتم: ایمنولوژی.....	۱۷۹
فصل نهم: ارتوپدی.....	۱۸۹
فصل دهم: سایر تستها.....	۲۱۳

فصل ۳

مفاهیم پایه مراقبت

۱) برای بیمار دچار شوک کاردیوژنیک با وزن ۵۰ کیلوگرم، پزشک معالج انفوزیون دوپامین به میزان $4 \mu\text{g}/\text{kg}$ در هر دقیقه را تجویز نموده است. در صورتی که ۲۰۰ میلی‌گرم آمپول دوپامین در سرنگ ۵۰ cc توسط NS رقیق شود، سرعت انفوزیون بایستی چند ml/hr بر روی سرنگ پمپ تنظیم گردد؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

الف) ۱/۵

ب) ۳

د) ۶

ج) ۴/۵

۲) بیماری تحت شیمی درمانی با دوکسوروبیسین و ۵-فلوئوراسیل قرار دارد، پرستار کدام مورد زیر را جهت پیشگیری و کنترل استوماتیت به وی آموزش می‌دهد؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

الف) شستشوی مداوم دهان با مواد ضدعفونی کننده

ب) مکیدن یخ سه روز قبل، حین و سه روز پس از شیمی درمانی

ج) بررسی مخاط دهان هر ۲ ساعت یک بار قبل، حین و پس از شیمی درمانی

د) رعایت بهداشت دهان و اجتناب از صدمه زدن به مخاط

۳) در مراقبت از بیمار دچار خشکی دهان متعاقب رادیوتراپی خارجی، کدام مورد صحیح می‌باشد؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۰)

الف) دهانشویه با محلول پراکسید هیدروژن ۱۰٪

ب) مزه مزه کردن مرتب آب در دهان

ج) دهانشویه قبل و بعد از مصرف غذا

د) دهانشویه با محلول دیفن هیدرامین

فصل ٤

اتفاق عمل

۱) اگر بعد از اتمام عمل جراحی، مددجویی در مرحله اول مراقبتی قرار داشته باشد، نیازمند کدام مورد زیر است؟ (وزارت بهداشت ۹۴-۹۳)

- الف) بلافاصله بعد از عمل جراحی باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشته باشد.
- ب) باید فوراً درخواست خون سازگار برای او بشود.
- ج) می‌تواند به طور سرپایی تحت مراقبت قرار گیرد و مرخص گردد.
- د) آماده انتقال به بخش جراحی است ولی باید سطح هوشیاری چک شود.

۲) کدام یک از موارد زیر به عنوان رضایت‌نامه‌ی عمل جراحی، صحیح است؟
(تربیت مدرس ۸۷-۸۶)

- الف) رضایت‌نامه باید آگاهانه و بدون اجبار در فرمی که عوارض در آن ذکر شده، امضا شود.
- ب) فرم رضایت‌نامه سفید را به بیمار هوشیار و بالغ داد تا آگاهانه و آزادانه امضا نماید.
- ج) فرمی که در آن عوارض قید نشده باشد، رضایت‌نامه است.
- د) زمانی که درمان تشخیصی باشد، رضایت‌نامه کتبی لازم نیست.

۳) کدام فرد زیر در اتاق عمل مستقیماً در کنار جراح به وی در عمل کمک می‌کند؟ (تربیت مدرس ۸۷-۸۶)

- الف) پرستار اسکراب
- ب) پرستار سیرکولار
- ج) سرپرستار اتاق عمل
- د) پرستار بیهوشی

۴) در اتاق عمل، شخص اسکراب بعد از پوشیدن دستکش، دست‌ها را باید چگونه قرار دهد؟ (تربیت مدرس ۸۱-۸۰)

- الف) دورتر از گان
- ب) در طرفین آویزان باشد.
- ج) در جلو و بالاتر از کمر
- د) در جلو و پایین‌تر از کمر

فصل ٦

قلب و عروق

۱) بعد از جایگذاری موفقیت آمیز بالن پمپ داخل آئورت در بیمار با شوک کاردیوژنیک، کدام تغییرات همودینامیک ایجاد می شود؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) کاهش SVR و کاهش SV
- ب) کاهش PAWP و افزایش CO
- ج) افزایش BP دیاستولیک و کاهش BP سیستولیک
- د) کاهش CVP و افزایش فشار دهلیز چپ

۲) پرستار با مشاهده مانیتورینگ بیمار بستری در CCU، متوجه بروز تائیکاردی بطنی حمله ای (PVT) می شود، اولین اقدام وی کدام است؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) اعلام فوری کد احیای قلبی ریوی (ب) بررسی سطح هوشیاری بیمار
- ج) آماده سازی شوک دفیبریلیشن
- د) آماده سازی شوک کاردیوورژن

۳) در بیمار مبتلا به میوکاردیت تحت درمان با دیگوکسین، کنترل کدام گروه از علائم زیر توسط پرستار مهم است؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) دیس ریتمی، آنورکسی، تهوع، استفراغ، سردرد
- ب) تغییر فشار خون، سوزن سوزن شدن اندامها
- ج) ضعف و بی حالی، تحریک پذیری، یبوست
- د) دیس ریتمی، هیپوکسی، تشنج

فصل ۷

۷

۱) به منظور پایش عوارض تزریق خون پس از ترانسفوزیون، کدام مورد زیر باید انجام شود؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) برقراری خط وریدی همراه با تزریق رینگر لاکتات
- ب) کنترل میزان اشباع اکسیژن خون هر ۲ ساعت
- ج) بررسی نمونه ادرار بیمار از نظر وجود هموگلوبین
- د) تب بالا، اتساع ورید ژیگولار، اضطراب و گیجی

۲) در کدام یک از اختلالات زیر، ناخن فاشقی شکل (Spoon Shape) مشاهده می‌شود؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۰)

- الف) کمبود جدی آهن سرم
- ب) کمبود کلسیم سرم
- ج) هیپوکسی مزمن
- د) ضربه فیزیکی به ناخن

۳) قای ۵۵ ساله بدون بیماری زمینه‌ای قلبی با تشخیص «پلی سایتمی ورا» و هماتوکریت ۶۴٪ در بخش بستری است. کدام اقدام برای وی مناسب نمی‌باشد؟ (وزارت بهداشت ۹۹)

- الف) مصرف مایعات
- ب) خروج از تخت و حرکت
- ج) انجام فلبوتومی
- د) مصرف آسپرین و ضدانعقاد

فصل ۹

ارتوپدی

۱) در موارد احتمال ایجاد سندرم فیزیولوژیک گچ در بیماران با گچ‌گیری تمام بدن، پرستار باید چه علائمی را پایش و گزارش نماید؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) صدای روده، نفخ، تهوع، استفراغ (ب) علائم سایکولوژیک
ج) علائم حیاتی، نکرور انتهاها (د) اختلالات تغذیه‌ای

۲) مراقبت صحیح هنگام استفاده از جوراب ضدآمبولی بعد از جراحی تعویض مفصل ران، کدام است؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) در هر شیفت ۲۰ دقیقه خارج شود.
ب) شب‌ها هنگام خواب خارج گردد.
ج) به هیچ وجه خارج نشود.
د) روزانه ۲۰ دقیقه خارج شود.

۳) بیماری به دنبال شکستگی در ناحیه پا در بخش بستری شده است. با مشاهده چه علائمی در بیمار، احتمال سندرم کمپارتمان مطرح می‌شود؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۰)

- الف) درد عمیق، ضربان‌دار، بی‌وقفه
ب) پوست صورتی رنگ، کاهش یا عدم وجود نبض
ج) کاهش مدت زمان پرشدگی مجدد مویرگی
د) پوست گرم، عدم مشکل در تکان دادن انگشتان پا