



سرشناسه	شاهین ورنوسفادرانی، محدثه، ۱۳۶۸ -
عنوان و نام پدیدآور	آسکی در رادیوانکولوژی، گردآوری و پاسخدهی: دکتر محدثه شاهین ورنوسفادرانی، تهران: کاردیا، ۱۴۰۳.
مشخصات نشر	۱۷۰ص: مصور، جدول.
مشخصات ظاهری	۴۷۵۰۰۰ ریال 978-622-404-023-7
شابک	فیبا
وضعیت فهرست نویسی	متاستاز: Metastasis
موضوع	سرطان - پیشروی Cancer invasiveness سرطان - عوارض و عواقب Cancer -- Complications سرطان - خدمات اورژانس Cancer -- Emergency medical services
شناسه افزوده	دویتا، وینسنت تی، ۱۹۳۵ - م.
شناسه افزوده	DeVita, Vincent T.
شناسه افزوده	لارنس، تئودور اس.
شناسه افزوده	Lawrence, Theodore S.
شناسه افزوده	روزنبرگ، استیون
شناسه افزوده	Rosenberg, Steven A.
رده بندی کنگره	RC۲۶۹ /۵
رده بندی دیویی	۶۱۶/۹۹۴۰۷
شماره کتابشناسی ملی	۹۶۸۱۵۷۳
اطلاعات رکورد کتابشناسی	فیبا

آسکی در رادیوانکولوژی	چاپ و لیتوگرافی: رزیدنت یار
گردآوری و پاسخدهی: دکتر محدثه شاهین ورنوسفادرانی	نوبت چاپ: اول ۱۴۰۲
ناشر: انتشارات کاردیا	تیراژ: ۲۰ جلد
صفحه آرا: رزیدنت یار - منیره امیری مقدم	شابک: ۶۷۸-۶۲۲-۴۰۴-۰۲۳-۷
طراح و گرافیسیت: رزیدنت یار	بهاء: ۴۷۵۰۰۰ تومان

آدرس: تهران میدان انقلاب - کارگرنوبی - خیابان روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ۱ واحد ۱۸
شماره تماس: ۶۶۴۱۹۵۲۰ - ۰۲۱ - ۸۸۹۴۵۲۰۸، ۰۲۱ - ۸۸۹۴۵۲۱۶ - ۰۲۱ - www.residenttyar.com

هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

آسکی در رادیوانکولوژی

گردآوری و پاسندهی

دکتر محدثه شاهین ورنوسفادرائی

متخصص رادیوانکولوژی

رتبه نخست آزمون بورد تخصصی سال ۱۴۰۰



فهرست مطالب

۹	آزمون شماره ۱
۱۹	آزمون شماره ۲
۳۱	آزمون شماره ۳
۴۹	آزمون شماره ۴
۶۳	آزمون شماره ۵
۶۹	آزمون شماره ۶
۷۳	آزمون شماره ۷
۸۵	آزمون شماره ۸
۹۷	آزمون شماره ۹
۱۰۷	آزمون شماره ۱۰
۱۱۳	آزمون شماره ۱۱
۱۳۳	آزمون شماره ۱۲
۱۴۱	آزمون شماره ۱۳
۱۵۳	آزمون شماره ۱۴
۱۶۱	آزمون شماره ۱۵

مدت آزمون: ۱۰ دقیقه

آزمون شماره ۱

GI رکتوم

بیمار آقای ۵۳ ساله ECOG PS=1 با شکایت از رکتوراژی از ۲ ماه قبل مراجعه کرده است. در معاینه Digital Rectal Exam (DRE) یک تومور Mobile در رکتوم در فاصله ۷ cm از Anal Verge دارد. در بیوپسی از تومور گزارش پاتولوژی Poorly diff adenocarcinoma و LVI (-) می‌باشد.

کلینیکال Staging Workup بیمار؟

گزینه
شرح حال و معاینه فیزیکی کامل بیمار
CBC diff, LFT, RFT
Chest/abdominal CT
Endorectal coil pelvic MRI
CEA
تست MSI/MMR
PET/CT
Colonoscopy
Endorectal ultrasound

بعد از کلینیکال Staging Workup مناسب شما، تومور در مرحله بالینی T2N1M0 می باشد که حداکثر یک چهارم محیط رکتوم را درگیر کرده است. اقدام مناسب درمانی برای شروع درمان بیمار در این مرحله چه می باشد؟

گزینه
جراحی APR و TME
درمان نئوآدجوانت کمورادیوتراپی Long-course
درمان نئوآدجوانت کمورادیوتراپی Short-course
جراحی LAR و TME
درمان نئوآدجوانت کموتراپی با رژیم FOLOFOX به مدت ۱۲ تا ۱۶ هفته
درمان نئوآدجوانت کموتراپی با رژیم CAPEOX به مدت ۱۲ تا ۱۶ هفته

بعد از ۴ هفته از پایان درمان نئوآدجوانت کمورادیوتراپی Long-course، در Restaging انجام شده با MRI لگن تومور در Stage T1N0M0 می باشد. در صورت داشتن تمامی امکانات و تجهیزات لازم جراحی، رادیوتراپی و کموتراپی در مرکز، اقدام مناسب شما در این مرحله چه می باشد؟

گزینه
جراحی APR و TME
کموتراپی با رژیم CAPEOX به مدت ۱۲ تا ۱۶ هفته
جراحی LAR و TME
کموتراپی با رژیم FOLOFOX به مدت ۱۲ تا ۱۶ هفته
MRI مجدد لگن ۴ هفته دیگر