



سرشناسه	حاکمی برآبادی- آرمان، ۱۳۶۹
عنوان و نام پدیدآور	آسکی در طب اورژانس، گردآوری و پاسخدهی: دکتر آرمان حاکمی برآبادی
مشخصات نشر	تهران: کاردیا، ۱۴۰۳.
مشخصات ظاهری	۲۶۴ ص.: مصور، جدول، نمودار.
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۸۲۴۳-۸۳-۲
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
موضوع	پزشکی اورژانس -- آزمون‌ها و تمرین‌ها Emergency medicine-- Examinations, questions, etc.
رده بندی کنگره	پزشکی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها Medicine -- Examinations, questions, etc.
رده بندی دیویی	۸۶ RC۹
شماره کتابشناسی ملی	۶۱۶/۰۲۵۰۷۶
اطلاعات رکورد کتابشناسی	۹۶۶۳۸۲۰
	فیبا

آسکی در طب اورژانس	چاپ و لیتوگرافی: <b>رزیدنت یار</b>
گردآوری و پاسخدهی: دکتر آرمان حاکمی برآبادی	نوبت چاپ: اول ۱۴۰۳
ناشر: انتشارات کاردیا	تیراژ: ۲۰ جلد
صفحه آرا: <b>رزیدنت یار - منیره امیری مقدم</b>	شابک: ۲-۸۳-۸۲۴۳-۸۲۲-۹۷۸
طراح و گرافیسیت: <b>رزیدنت یار</b>	بهاء: ۶۴۰,۰۰۰ تومان

آدرس: تهران میدان انقلاب - کارگرجنوبی - خیابان روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ۱ واحد ۱۸  
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۴۱۹۵۲۰، ۰۲۱-۸۸۹۴۵۲۰۸، ۰۲۱-۸۸۹۴۵۲۱۶ / [www.residenttyar.com](http://www.residenttyar.com)

هر گونه کپی‌برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

# آسکی در طب اورژانس

پاسخ تشریحی مفهومی برای آشنائی با روش‌های آزمون PMP

گردآوری و پاسندهی

دکتر آرمان حاکمی برآبادی

رتبه سوم بورد تخصصی ۱۴۰۰

فلوشیپ سم‌شناسی بالینی دپارتمان سم‌شناسی

علوم پزشکی مشهد



## فهرست مطالب

۹	آزمون شماره ۱
۱۵	آزمون شماره ۲
۲۵	آزمون شماره ۳
۲۹	آزمون شماره ۴
۳۷	آزمون شماره ۵
۴۱	آزمون شماره ۶
۴۵	آزمون شماره ۷
۵۱	آزمون شماره ۸
۵۹	آزمون شماره ۹
۶۳	آزمون شماره ۱۰
۷۳	آزمون شماره ۱۱
۷۹	آزمون شماره ۱۲
۸۵	آزمون شماره ۱۳
۹۱	آزمون شماره ۱۴
۹۷	آزمون شماره ۱۵
۱۱۵	آزمون شماره ۱۶

۱۲۹.....	آزمون شماره ۱۷
۱۵۳.....	آزمون شماره ۱۸
۱۵۹.....	آزمون شماره ۱۹
۱۶۵.....	آزمون شماره ۲۰
۱۷۹.....	آزمون شماره ۲۱
۱۹۵.....	آزمون شماره ۲۲
۲۱۱.....	آزمون شماره ۲۳
۲۱۵.....	آزمون شماره ۲۴
۲۲۱.....	آزمون شماره ۲۵
۲۲۵.....	پاسخنامه کلیدی

مدت آزمون: ۱۱ دقیقه

## آزمون شماره ۱



کودک ۸ ساله به دلیل درد شکم و استفراغ مکرر از ۲ روز قبل توسط والدین ارجاع شده است. دفع گاز و مدفوع داشته است. کودک سابقه بیماری و مصرف دارو ندارد. در حال حاضر هوشیار و دهیدره است. در معاینه تندرns مختصر اپیگاستر (بدون ریباند تندرns و بدون گاردینگ) دارد. وزن کودک و علائم حیاتی به شرح زیر می‌باشند.

Weight=25 kg

BP=90/75 mmHg, PR=120/min, RR=32/min, AT=37°C, SpO<sub>2</sub>=95%

مناسب‌ترین اقدامات در این مرحله کدام است؟

(حداکثر ۵ گزینه را انتخاب نمایید)

گزینه
سونوگرافی کامل شکم و لگن
مونیتورینگ قلبی
درخواست گرافی خوابیده و ایستاده شکم
تزریق سفتریاکسون وریدی
چک قند خون با گلوکومتر
بررسی الکترولیت‌های خون
تزریق مورفین وریدی
تزریق اندانسترون وریدی
نوار قلب
بررسی گازهای خون وریدی (VBG)
تزریق هیوسین وریدی

پس از تزریق نرمال سالین، علائم حیاتی تغییری نکرده است. آزمایشات اولیه به شرح زیر می‌باشند.

Weight=25 kg

BS=330 mg/dL

Na=126 meq/L, K=5 meq/L, P=0.9 mg/dL

Ca=7.8 mg/dL, Mg=1.6 meq/L, Alb=4 g/dL

Amylase=100 IU/L, Lipase=45 IU/L

VBG: PH=7.1, HCO<sub>3</sub>=10, PCO<sub>2</sub>=24

مناسب‌ترین اقدامات در این مرحله کدام است؟

(حداکثر ۵ گزینه را انتخاب نمایید)

گزینه
سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست خوراکی و وریدی
تزریق ۲۵ سی‌سی سدیم کلراید ۰.۳٪
انفوزیون ۲/۵ unit/h انسولین رگولار
تزریق مجدد ۵۰۰ سی‌سی نرمال سالین وریدی
تزریق ۵ واحد انسولین NPH
انفوزیون ۱۵ meq/lit پتاسیم فسفات
انفوزیون ۱۰۰۰ میلی‌گرم منیزیم سولفات
انفوزیون ۱۰ سی‌سی کلسیم گلوکونات ۱۰٪
بررسی الکترولیت‌ها هر ۲ ساعت
مشاوره فوری جراحی