

سرشناسه	کشته‌گر ، حجت، - ۱۳۷۲
عنوان و نام پدیدآور	مجموعه سوالات ارتقاء تخصصی ارتوپدی (قطب اصفهان و مشهد) ۱۴۰۳ / پاسخدهی به سوالات: حجت کشته‌گر، محمدرضا مهری
مشخصات نشر	تهران: کاردیا، ۱۴۰۴.
مشخصات ظاهری	۲۸۲ ص
شابک	978-622-404-226-2
وضعیت فهرست نویسی	فیپا
موضوع	ارتوپدی Orthopedics ارتوپدی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها , questions , etc -- Examinations . آزمون‌ها و تمرین‌ها , questions , etc -- Examinations . -
شناسه افزوده	آزر، فردریک ام. Azar, Frederick M.
شناسه افزوده	بی‌تی، جیمز Beaty, james H
شناسه افزوده	تورنتا، پل Tornetta, Paul, III
شناسه افزوده	RD۷۳۱
رده بندی کنگره	۷/۶۱۶
رده بندی دیویی	۹۴۸۲۹۷۹
شماره کتابشناسی ملی	فیپا
اطلاعات رکورد کتابشناسی	

مجموعه سوالات ارتقاء تخصصی ارتوپدی (قطب اصفهان و مشهد) ۱۴۰۳

پاسخدهی به سوالات: دکتر حجت کشته‌گر، دکتر محمدرضا مهری

ناشر: انتشارات کاردیا

صفحه آرا: **رزیدنت یار - منیره امیری مقدم**

طراح و گرافیست: **رزیدنت یار**

چاپ و لیتوگرافی: **رزیدنت یار**

نوبت چاپ: اول ۱۴۰۴

تیراژ: ۱۰۰ جلد

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۴۰۴-۲۲۶-۲


بهاء: ۸۲۷۰۰۰ تومان

آدرس: تهران میدان انقلاب - کارگرجنوبی - خیابان روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ۱ واحد ۱۸

شماره تماس: ۶۶۴۱۹۵۲۰، ۸۸۹۴۵۲۰۸ - ۲۱، ۸۸۹۴۵۲۱۶ - ۲۱، شماره تماس ویژه: ۹۱۰۹۵۹۶۷ - ۲۱.

www.residenttyar.com

هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.



مجموعه سوالات ارتقاء تخصصی ارتوپدی (قطب اصفهان و مشهد) ۱۴۰۳

کتاب جامع آمادگی آزمون ارتقاء و بورد ۱۴۰۴

Campbells Operative Orthopaedics 2021 edition 14

Tachdjian's Pediatric Orthopaedics 2022 edition 6

Rockwood and Wilkins Fracture in Children 2020 Edition 9

Rockwood and Green's Fractures in Adults 2020 edition 9

پاسخدهی به سوالات



دکتر حجت کشته‌گر

بورד تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر محمدرضا مهری

بورد تخصصی سال ۱۴۰۳

متخصص و دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فهرست مطالب



سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب اصفهان ۹

سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب مشهد ۸۳



سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب اصفهان

۱. در بیماری Charcot-Marie-Tooth کدام یک از عضلات، فعالیت خود را از دست می‌دهد؟

الف) peroneus longus

ب) peroneus brevis

ج) tibialis post

د) soleus

پاسخ: ب

در بیمار شارکو ماری توت درگیری و ضعف تیبیالیس انتریور و پرونئوس برویس وجود دارد در حالی که تیبیالیس پوسترئور و پرونئوس لنگوس در تون نرمال فعالیت میکنند. این ایمبالانس عضلانی باعث دفرمیتی فوت میگردد.
کمپل جلد چهارم فصل ۸۷ صفحه ۴۳۵۷

۲. همه گزینه‌های زیر در مورد spinal shock در زمینه ترومای ستون فقرات صحیح است، به جز:

الف) علت آن عدم ارسال امواج عصبی afferent به قوس رفلکسی است.

ب) معمولاً در ۲ الی ۱۴ روز بعد از تروما ایجاد می‌شود.

ج) رفلکس بولبوکاورنوس بهترین انتخاب از نظر بررسی رفلکسی است.

د) در شکستگی‌های زیر کونوس مدولاریس، رفلکس بولبوکاورنوس درگیر نمی‌شود.

پاسخ: د

Spinal shock : عدم عملکرد موتور، حسی، رفلکس و اتونوم کودال به دلیل آسیب نخاعی را می‌گویند که از لحاظ نروفیزیولوژیک ناشی از عدم وجود آوران در آرک رفلکس می‌باشد. این وضعیت معمولاً از ۴۸ ساعت تا دو هفته به طول می‌انجامد. رفلکس بولبوکاورنوس سالم بودن مسیر S2-S4 را ارزیابی کرده و به علت قرارگیری در ناحیه کودال کورد، مناسب برای ارزیابی برطرف شدن یا عدم برطرف شدن شوک نخاعی استفاده می‌شود. آسیب کودال به کورد باعث شوک اسپاینال نمی‌شود پس در صورت آسیب burst مهره و عدم وجود فانکشن اسفنکتر باید به سندروم کودا اکوئینا شک کرد و نه شوک نخاعی.

راکوود فصل ۴۶ صفحه ۲۹۰۵



۳. دختر ۶ ساله‌ای را به دلیل تور تیکولی حاد به نزد شما آورده‌اند. در بررسی Imaging نکته مثبتی وجود ندارد. کدام نکته در شرح حال، کمک بیشتری میکند؟
- الف) positive familial history
- ب) previous upper respiratory infection
- ج) history of malignancy
- د) fever & weight loss

پاسخ: ب

تور تیکولی حاد در کودکان بدون سابقه تروما باید به عفونت‌های مجاری تنفسی و دستگاه تنفسی فوقانی شک کرد.
تاچیان جلد دوم فصل ۲۵ صفحه ۱۰۳۷

۴. در سمت لاترال ناحیه lateral recess کدام عنصر آناتومیکی زیر قرار دارد؟
- الف) پدیکل
- ب) دورا
- ج) فاست فوقانی
- د) دیسک

پاسخ: الف

The borders of the lateral recess are the pedicle laterally, the superior articular facet dorsally, the posterior ligamentous complex to disc and floor of the canal, and the central canal medially.
بوردرهای lateral recess شامل پدیکل در لترال و فاست ارتیکولار سوپریور در دورسال، pll در کف کانال و سنترال کانال در مدیال است.
کمپل جلد دوم فصل ۳۹ صفحه ۱۷۷۲

۵. کدام یک از تستهای معاینه فیزیکی زیر در صورت مثبت شدن، نشانه میلوپاتی در گردن می‌باشد؟
- الف) Spurling
- ب) Shoulder abduction relief
- ج) Distraction
- د) Inverted radial reflex

پاسخ: د

Hoffman sign و inverted radial reflex نشانه درگیری میلوپاتی در گردن می‌باشد.
کمپل جلد دوم فصل ۳۸ صفحه ۱۶۸۲

۶. کدام یک از موارد زیر اندیکاسیون جراحی در شکستگی اسکاپولا به شمار میرود؟
- الف) شکستگی داخل مفصلی با دو میلی‌متر جابجایی
- ب) زاویه دار شدن قطعات لبه داخلی به اندازه چهل درجه