



سرشناسه	میری، محمد مهدی ۱۳۶۹
عنوان و نام پدیدآور	مجموعه سوالات ارتقا و مورد تخصصی اورولوژی ۱۴۰۳ پاسخدهی به سوالات: محمد مهدی میری، سید حمیدرضا قریشی
مشخصات نشر	تهران: کاردیا، ۱۴۰۴.
مشخصات ظاهری	۴۱۸ ص.: جدول، نمودار.
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۴۰۴-۲۵۵-۲ ریا ۱۳،۱۲۵،۰۰۰
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
یادداشت	کتاب حاضر برگرفته از کتاب "Campbell_Walsh_Wein_Urology 2021" به ویراستاری آلن. ج واین... [او دیگران] است.
موضوع	اورولوژی / Urology -- آزمون ها و تمرین ها. Urology -- Examinations, questions, etc.
شناسه افزوده	واین، آلن ج. Wein, Alan J.
شناسه افزوده	کمبل، ویلیس کوهون، ۱۸۸۰ - ۱۹۴۱م.
شناسه افزوده	Campbell, Willis C. (Willis Cohoon), 1880-1941.
شناسه افزوده	والش، پاتریک، ۱۹۳۸ - م. Walsh, Patrick C..
رده بندی کنگره	RC۸۷۱
رده بندی دیویی	۶/۶۱۶
شماره کتابشناسی ملی	۹۱۵۰۷۸۶
اطلاعات رکورد کتابشناسی	فیبا

مجموعه سوالات ارتقاء و مورد تخصصی اورولوژی ۱۴۰۳	چاپ و لیتوگرافی: رزیدنت یار
پاسخدهی به سوالات: دکتر محمد مهدی میری، دکتر سید حمیدرضا قریشی	نوبت چاپ: اول ۱۴۰۴
ناشر: انتشارات کاردیا	تیراژ: ۱۰۰ جلد
صفحه آرا: رزیدنت یار - منیره امیری مقدم	شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۴۰۴-۲۵۵-۲
طراح و گرافیکست: رزیدنت یار	بهاء: ۱،۳۱۲،۵۰۰ تومان

آدرس: تهران میدان انقلاب - کارگرجنوبی - خیابان روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ۱ واحد ۱۸

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۴۱۹۵۲۰، ۰۲۱-۸۸۹۴۵۲۰۸، ۰۲۱-۸۸۹۴۵۲۱۶، **شماره تماس ویژه: ۰۲۱-۹۱۰۹۵۹۶۷**

www.residenttyar.com

هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

مجموعه سوالات ارتقاء و بورد تخصصی ارولوژی ۱۴۰۳

کتاب جامع آمادگی آزمون ارتقاء و بورد
Campbell-Walsh Urology, s 2021

پاسخدهی به سوالات



دکتر محمدمهدی میری

رتبه دوم بورد تخصصی ۱۴۰۰

استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

با همکاری:

دکتر سید حمیدرضا قریشی

متخصص ارولوژی - بورد تخصصی ۱۴۰۳

فهرست مطالب



۱۱.....	سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب تبریز
۸۱.....	سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب شیراز
۱۵۱.....	سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب اصفهان
۲۲۹.....	سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب مشهد
۲۹۵.....	سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب تهران
۳۵۲.....	سؤالات و پاسخنامه مورد ۱۴۰۳



سؤالات و پاسخنامه ارتقاء قطب تبریز

۱- مرد ۵۰ ساله که سابقه چندین نوبت عمل جراحی قبلی بر روی کلیه دارد، کاندید انجام عمل PCNL به دلیل سنگ ۳ سانتی متری لگنچه می باشد. کدام یک از دیلاتورهای زیر برای اتساع مسیر دسترسی به کلیه مناسب تر است؟

الف) One shot dilator

ب) Balloon dilator

ج) Semirigid dilator

د) Alken dilator

پاسخ: گزینه د

فصل ۲۳ - صفحه ۴۴۳ - ستون اول - مورد شماره ۲

۲- کدام یک از بدخیمی های زیر نیازمند زمان انتظار برای انجام پیوند کلیه است؟

الف) کانسر کولورکتال

ب) سرطان پروستات با PSA کمتر از ۱۰ و گرید گلیسون کمتر از ۶ و T1/T2a

ج) تومور کلیه Stage T1a N0M0 و گرید فورمن یک تا دو

د) سرطان درجا مثانه (CIS)

پاسخ: گزینه الف

فصل ۳۵ - صفحه ۶۵۴ - ستون دوم

۳- در مورد انتخاب محل مناسب دسترسی به سیستم پیلوکالیس در عمل PCNL همه موارد صحیح است؟

الف) سنگ غیر شاخ گوزنی واقع در لگنچه از کالیس تحتانی

ب) سنگ در کالیس های متعدد پل تحتانی از کالیس تحتانی

ج) سنگ لگنچه در همراهی با سنگ پروگزیمال حالب از کالیس فوقانی

د) کلیه نعل اسبی از کالیس فوقانی

پاسخ: گزینه ب

فصل ۲۳ - صفحه ۴۴۲ - ستون اول - پاراگراف دوم



۴- عوارض موضعی و سیستمیک ناشی از کدام پاتوژن عفونت‌های منتقله از راه تماس جنسی، در صورت درمان نشدن، برای شریک

جنسی مهم‌تر است؟

(الف) مایکوپلاسما

(ب) نیسریا گونوره آ

(ج) تریکوموناس

(د) کلامیدیا

پاسخ: گزینه د

کلامیدیا توسط کلامیدیا تراکوماتیس ایجاد می‌شود. دوره‌ی نهفتگی ۱۴-۳ روز دارد. علاوه بر یورتریت، می‌تواند سبب اپیدیدیمیت و سندرم رایتر شود. هدف از تشخیص و درمان، همچنین پیشگیری از انتقال به شرکای جنسی زن می‌باشد که انتقال صعودی در زنان می‌تواند منجر به اسکار لوله‌های فالوپ، بیماری التهابی لگنی، درد لگنی و ناباروری شود.

(کمپل، فصل ۵۸، صفحه ۱۲۵۳)

۵- مرد ۳۵ ساله‌ای در طی سال‌های اخیر ده بار سنگ ادراری دفع کرده است. در بررسی‌های انجام شده ۳ عدد سنگ کلیه راست و ۲ عدد چپ دارد. در رادیوگرافی ساده اپاسیتی دیده نمی‌شود. در CT اسکن سنگ‌های متعدد در کلیه‌ها دارد که واحد هانسفیلد کمتر از ۵۰۰ دارند. در آزمایش ادرار کریستال‌هایی به صورت فیبرهای آمورف با اشکال مختلف، زرد تا قهوه‌ای متمایل به قرمز دارد. مهم‌ترین عامل پاتوژنیک این سنگ‌ها کدام است؟

(الف) میزان اشباع کلسیم در ادرار

(ب) میزان مصرف پروتئین

(ج) PH ادراری

(د) میزان مصرف آب

پاسخ: گزینه ج

فصل ۱۹ - صفحه ۳۶۶ - ستون دوم - پاراگراف سوم

فصل ۱۹ - صفحه ۳۵۹ - ستون اول - پاراگراف سوم و چهارم

۶- کودک ۸ ساله‌ای در حین دوچرخه‌سواری در یکی از چاله‌های حفر شده توسط شهرداری افتاده و دچار هم‌چوری واضح می‌شود. بیمار به بیمارستان منتقل می‌شود و با دستور تلفنی ارولوژیست در بخش خصوصی پذیرش می‌شود. در سونوگرافی شکم و لگن، کلیه چپ نرمال و کلیه سمت راست دارای هماتوم است. به علت شدت هم‌چوری جراح پس از پایان ساعت مطب بیمار را به اتاق عمل می‌برد و کلیه راست را به علت شدت جراحات خارج می‌کند. بیمار آنوریک شده و تشنج می‌کند. در سونوگرافی بعدی کلیه راست مولتی سیستیک گزارش شده است. در نهایت بیمار دیالیز و پیوند کلیه می‌شود. خانواده بیمار شاکی می‌شوند. کدام عبارت درست است؟

(الف) به علت عدم رعایت مسائل علمی و اخلاقی جراح مقصر است.

(ب) به علت خطای سونوگرافی در این موارد، رادیولوژیست مقصر نمی‌باشد.